

Chapter 02

Ovo poglavlje (deo Developer's guide)

sadrži samo (razlike) specifičnosti svake zemlje.

Sva ostala poglavlja su opšta (zajednička) za sve zemlje u JIE (jugoistočne Evrope).

MetaLINK

Developer's Guide

specifičnosti

Izdanje **Srbija**

r.9.3

izmenjeno 2014-10-29

Chapter 02 SRB - Kako se prodaje i plaća

| | |
|-----------------|--------|
| Bon | 2 – 4 |
| Reklamirani Bon | 2 – 9 |
| Nefiskalni text | 2 – 9 |
| Komande | 2 – 11 |
| MetaLINK-MENU | 2 – 15 |

Pre početka.

Pre nego što objasnimo strukture podataka koje bi trebalo da pripremite i pošaljete ka MetaLINK-u opisaćemo neke od opcija i karakteristika vezanih za tu zemlju:

- Svaka linija prodaje (roba / usluga može da ima opis do max. 32 znaka
- Svaka linija plaćanja može imati opis max. 50 (tj. 2 x 25 znaka) ali to se neće štampati
- Popust (-) / Doplatak (+) u % procentima nije dozvoljen kao poseban red, već morate korigovati PRODAJNU-CENU za isti procenat. Takođe možete u istom računu prodati isti artikal u dve stavke po dve različite cene.
- Popust (-) / Doplatak (+) kao iznos umanjenja/ doplate iznosa stavke nije dozvoljen,
- STORNO-STAVKE su dozvoljene u okviru fiskalnog isečka, i imaju "negativnu količinu"
- Štampa duplikata fiskalnog isečka nije dozvoljena.
- Štampa EANCODE (barcode) u okviru Fiskalnog isečka nije dozvoljena . Neki FP dozvoljavaju štampu EANCODE u okviru nefiskalnog teksta (sa ili bez brojčane oznake).
- Dozvoljene su poreske grupe (0, 1, 2, 3, 4). 0 značenju i upotrebi kasnije u tekstu.
- Dozvoljene vrste plaćanja su: Ček, Kartica, Gotovina (1, 2, 3). Nema dodatnih vrsta plaćanja.
- REKLAMIRANI-BON nije dozvoljen. Za to postoji papirni NI obrazac (propisan zakonom).
- Nefiskalni tekst je dozvoljen osim (FP-550 sa FW 2.0)
- Max. Broj stavki u isečku je 250, a kod nekih modela i više. Videti specifikacije FP
- Max. Broj dnevnih zatvaranja je oko 2000. (+/-)
- Max. Broj kasira je 8.
- Max. Broj artikala u radnoj memoriji je oko 64.000. (Videti specifikacije FP)

Svi podaci koji su neophodni za generisanje i štampu FISKALNOG-ISEČKA moraju biti deo ABC_nnn.DAT, sa jedinstvenim imenom ABC_nnn. (CSV, DBF, TXT, XML), a koristeći opisani format (ABC_nnn.DAT).

On sadrži informacije:

šta ste prodali (robu/usluge)?
u kojim količinama?
po kojoj ceni ?
kako ste platili?

Table ABC_nnn.DAT

| | | |
|------------|----------------|--------|
| ART_ID | Varchar(20), | COL-01 |
| TAX_ID | Varchar(1), | COL-02 |
| ART_DESC | Varchar(50), | COL-03 |
| SALE_PRICE | Numeric(10,2), | COL-04 |
| SALE_QTY | Numeric(10,3), | COL-05 |
| DISC_PERC | Numeric(10,2), | COL-06 |
| DISC_ABS | Numeric(10,2), | COL-07 |
| IND_SALE | Varchar(10), | COL-08 |

Definicije kolone su ograničenja u bazi podataka, opisana kao varchar ili numeric vrednosti.

Ograničenja vrednosti polja, opisana su za svako polje nezavisno.

PART 1. PRODAJA ARTIKALA (ROBE / USLUGE)

ART_ID **Varchar(20), COL-01**

je ID artikla robe / usluge u vašem POS programu (bazi podataka). Jedina svrha tog polja je da pomogne MetaLINK-u da "prepozna" novi artikal, da bi doneo odluku da li da ga doda (upiše) u radnu memoriju FP-XXX.

Polje se takođe koristi u datotekama koje MetaLINK vraća ka vašem programu (videti: Export Tables odeljak), kao dokaze o izvršenim transakcijama.

TAX_ID **Varchar(1), COL-02**

je brojučana oznaka (TAX-NO) dodeljena TAX-GROUP kojoj taj artikal pripada. (Videti Fiskalni Zakon i Zakon o trgovini).

Svakom TAX-NO (koji Vi šaljete) odgovara ćirilčno slovo TAX-LETTER, i procenat TAX-PERC, i opis TAX-DESC (primer: VT - Viša tarifa, NT - Niža tarifa, OT - oslobođeno poreza, XX nije u PDV sistemu

| TAX_NO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|------------------|--------------------|--------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| TAX_LETTER (Cyrillic/Latin) | A A | Г G | Д D | Ђ Đ | E E | Ж Ž | И I | J J | K K |
| TAX_PERC | 0 % | 0 % | | 20 % | 10 % | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TAX_DESC | Nije u PDV | Oslo bođe no | N/A | Viša tarifa | Niža tarifa | N/A | N/A | N/A | N/A |

Poreska grupa ("0" tj. "A") je za preduzetnike koji (još) nisu u sistemu PDV-a.

ART_DESC **Varchar(50), COL-03**

je opis - naziv artikla koji će se štampati na FISKALNOM_IŠEČKU

Remarks COL-03 ART_DESC !

Prema Zakonu opis artikla je **max. 32** znakova, i mora biti JEDNISTVEN - UNIQUE

Videti SRB - CodePage – za dozvoljene karaktere u opisu

SALE_PRICE **Numeric(10,2), COL-04**

je MALOPRODAJNA-CENA sa uključenim PDV-om.

Remarks COL-04 SALE_PRICE !

Prema Zakonu maloprodajna cena može imati do 8 celih i 2 decimalna mesta tj.

Max cena: 99999999.99 (osam celih mesta)

FP-550 sa FW 1.50 ima ograničenje na: 999999.99 (šest celih mesta)

SALE_QTY **Numeric(10,3), COL-05**

je prodata količina u toj stavci.

Isti artikal može se pojaviti u više stavki sa istom ili različitom cenom.

Ako je prodata količina NEGATIVNA, to znači da je to storno stavka neke prethodne stavke u računu, koja se takođe mora poslati i štampati.

(„STORNO“ neke prethodne stavke). Možete stornirati samo kompletnu stavku ali ne i delimično samo deo količine.

Remarks COL-05 SALE_QTY !

Prema Zakonu prodana količina može biti do 5 celih i 3 decimalna mesta
FP-550 sa FW 1.50 ima ograničenje na: NNNNN, NNN.n, NN.nn, N.nnn

DISC_PERC Numeric(10,2) COL-06

Nije dozvoljeno po Zakonu.

DISC_ABS Numeric(10,2) COL-07

Nije dozvoljeno po Zakonu..

IND_SALE Varchar(10) COL-08

je specijalni indikator za internu upotrebu.

PART 2. PLAĆANJE

Za opis plaćanja koristite samo kolone: COL-01, COL-03, COL-04.

ART_ID **Varchar(20), COL-01**

Dozvoljene vrednosti su :
PAY_CHEQUE (C – 1), PAY_DEBIT (D – 2), PAY_CASH (P – 3)

Ova tri načina plaćanja su automatski raspoloživa.
Možete imati više plaćanja istom vrstom plaćanja na primer dve kartice.
Preporuka: Neka PAY_CASH bude uvek zadnja stavka plaćanja.

ART_DESC **Varchar(50), COL-03**

(NIJE dozvoljeno)

U nekim zemljama je dozvoljen i dodatni opis vezano za plaćanje tj.
Do 2 dodatna reda max. 2 x 25

Na primer: (MASTER, VISA; DINERS, AMERICAN, Loyalty – Club Card), Card-
Number, Cheque Bank, Cheque Number, Voucher Number, Customer Credit Number,
Invoice Number ,..

Remarks COL-03 ART_DESC PAYMENTS !

(NIJE dozvoljeno)

SALE_PRICE **Numeric(10,2), COL-04**

je iznos plaćanja koji odgovara toj vrsti plaćanja.

Remarks COL-04 SALE_PRICE PAYMENTS !

Po Zakonu plaćanje može biti do 99.999.999,00
FP-550 sa FW 1.50 ima ograničenje na **999999,99**

PART 3. OPCIONI DEO BON-a

U ovom delu (ako ga koristite) postoje samo kolone: COL-01, COL-03.

ART_ID **Varchar(20), COL-01**

Remarks COL-01 ART_ID FREE PART !

Dozvoljene klauzule su: USER_ID, USER_NAME,
FOOTER_1, FOOTER_2, FOOTER_3, FOOTER_4,

Videti primere: Samples ABC_nnn.DAT

ART_DESC **Varchar(50), COL-03**

Za polje USER_ID vrednosti su (1 – 8)
za polje USER_NAME (max. 24 znakova)

za polje FOOTER_n (max. 30 znakova)

Sample ABC_nnn.DAT

| COL-01 | COL-02 | COL-03 | COL-04 | COL-05 |
|-------------|--------|------------------------|------------|----------|
| ART_ID | TAX_ID | ART_DESC | SALE_PRICE | SALE_QTY |
| C (20) | C (1) | C (50) | N 10.2 | N 10.3 |
| 100 | 3 | Opis do 32 znaka | 100.00 | 5.000 |
| 200 | 3 | Opis do 32 znaka | 150.00 | 123.40 |
| | | | | 0 |
| 300 | 3 | Opis do 32 znaka | 200.00 | 12.340 |
| 400 | 3 | Opis do 32 znaka | 250.00 | 1.234 |
| 500 | 3 | Opis do 32 znaka | 300.00 | 0.123 |
| 600 | 3 | Opis do 32 znaka | 400.00 | 1.000 |
| END_OF_SALE | | Oznaka za kraj prodaje | | |
| PAY_CHEQUE | | Plaćanje | 200.00 | |
| PAY_DEBIT | | Plaćanje | 300.00 | |
| PAY_CASH | | Plaćanje | 900.00 | |
| END_OF_PAY | | Oznaka kraj plaćanja | | |
| USER_ID | | Vrednosti (1 – 8) | | |
| USER_NAME | | max 24 znakova | | |
| FOOTER_1 | | Footer line 1 opis. | | |
| FOOTER_2 | | Footer line 2 opis. | | |
| FOOTER_3 | | Footer line 3 opis. | | |
| FOOTER_4 | | Footer line 4 opis. | | |

Obrada

Program analizira ABC_nnn.DAT da proveri da li je sintaksa korektna,
Program prihvata ABC_nnn.DAT, zatim radi logičku proveru, i

| Folder | Ako je sve u redu | Ako nije u redu |
|----------|---------------------------------|--------------------|
| /TO_FP | Otvora isečak | |
| | Šalje podatake o prodaji u FP | |
| | Šalje podatke o plaćanju u FP | |
| | Zatvara isečak | |
| | Šalje signal za otvaranje fioke | |
| | Briše file | |
| | | |
| /FROM_FP | Vraća ABC_nnnn.OK | Vraća ABC_nnnn.ERR |

Datoteke .OK. and .ERR su obične tekstualne datoteke, koje možete pogledati sa NOTEPAD programom.

Unutar ABC_nnn.ERR nalazi se opis uočene greške, kao i vaši poslani podaci.
Unutar ABC_nnn.OK je iznos prodaje, br. Isečka koji vraća FP (u zavisnosti od modela).

COMM.ERR – Prekid komunikacije sa FP

Ukoliko prilikom obrade : (ABC_nnn.DAT, CMD_nnn.DAT, TXT_nnn.DAT) dođe do prekida komunikacije sa FP-XXX (FP-XXX ne šalje odgovore) (prekid napajanja, otkršeni kablovi, ..

Nakon što utvrdi prekid, MetaLINK vraća file COMM_nnn.ERR koji sadrži opis greške istovremeno prikazujući grešku i na display-u za kupca

Nakon toga program MetaLINK će se automatski sam ugasi - isključiti.

Nakon ponovnog starta MetaLINK, program će nastaviti započetu obradu i poslati odgovor: (.ERR or .OK).

Napomena:

Sve poruke koje se pojave u COMM.ERR file šalju se i takođe i u LINK_LOG.txt.

Preporučujemo da kada opazite poruku COMM.ERR odmah obavestite kasira iz vašeg programa i prekinete izvršavanje Vašeg POS programa.

NOPAPER.ERR – Nestanak papira na bon ili žurnal traci

Ukoliko za vreme obrade: ABC_nnn.DAT, CMD_nnn.DAT, TXT_nnn.DAT nestane papira na bon ili žurnal traci, odmah nakon detektovanja nestanka papira, MetaLINK vraća poruku NOPAPER.ERR koja sadrži datum i vreme nestanka papira i istovremeno prikazuje poruku na ekranu kasira.

Nakon zamene papira (što može da potraje od par sekundi do više minuta) MetaLINK će nastaviti sa obradom i poslati odgovor ABC_nnn.OK ili ABC_nnn.ERR.

Napomena:

U folderu će uvek biti samo jedan file NOPAPER.ERR i sledeće slanje će samo prepisati preko postojeće (samo što će se promeniti datum i vreme događaja).

Napomena:

Sve poruke NOPAPER.ERR biće automatski upisane, takođe i u LINK_LOG.txt.

Preporučujemo da ne preuzimate nikakve akcije vezano za ovu poruku, već je jednostavno obrišite iz foldera.

Ova poruka samo znači, da morate da sačekate očekivanu poruku o uspešnoj / neuspešnoj obradi. ABC-nnn.DAT.

Reklamirani Isečak

Prema Zakonu nije moguće štampati na FP-XXX reklamirani isečak, nakon izdavanja fiskalnog isečka.

Ukoliko kupac posle nekog vremena (sati, dana) reklamira neku stavku iz prethodno kupljene i plaćene robe,

Obrada se vrši isključivo kod Managera prodavnice popunjavanjem Zakonski propisanog obrasca tzv. NI obrazac ili Nalog Ispravke.

Nefiskalni tekst

Nakon što ste izvršili prodaju ili pre prodaje BON (ABC_nnn.DAT), možete poslati file sa slobodnim tekstom.

Primeri: vouchers, povratna ambalaža, informacije o neradnim danima, o ostvarenom popustu - uštedi i sl.

Table TXT_nnn.DAT

TEXT_DESC Varchar(30) NOT NULL

Opis atributa:

TEXT_DESC Varchar(30)

Redovi sa slobodnim tekstom.

Napomena: FP-600 dozvoljava i štampu EAN-13 barcode u okviru slobodnog - nefiskalnog teksta..

Napomena !

Max. Dužina reda teksta je 30 znakova

Vaš tekst će biti odštampan kako ste uneli (sleva na desno)

Možete štampati više redova odjednom .

Nije dozvoljeno da šaljete tekst koji "LIČI NA " fiskalni isečak

Prvi red First row

EAN 8 bez w/o numbers

EAN08A53101853

EAN 8 sa with numbers

EAN08B53101853

EAN 13 bez w/o

EAN13A4003583109029

EAN 13 sa with

EAN13B4003583109029

Poslednji red last row

Obrada

Vaš program šalje : TXT_nnn.(CSV, DBF, TXT, XML).
Po formatu (TXT_nnn.DAT).

| | | |
|----------------------|--------------------------|----------------|
| Folder | Ako je sve u redu | Ako ima greška |
| | Otvara nefiskalni tekst | |
| | Štampa red po red | |
| | Zatvara nefiskalni tekst | |
| In /TO_FP | Briše file | Briše file |
| In /FROM_FP vraća | | |
| | TXT_nnnn.OK | TXT_nnnn.ERR |

U .OK. i .ERR file je slobodni tekst.
U TXT_nnn.ERR is poruka o grešci.

Komande - ostale

Pored ABC_nnn.DAT (pre ili posle) Vaš program može da zahteva izvršenje određenog skupa dodatnih komandi sadržanih u CMD_nnn.DAT file.

Napomena!

Vaš proram može da šalje više komandi u istoj datoteci red po red. Komande možete slati bilo kad i pre i posle prodaje ABC_nnn.DAT

MetaLINK pored toga što »osluškuje i čeka« na vaše datoteke, ima i dodatak MetaLINK -Menu (nezavisan program) za slanje određenog skupa komandi.

Tako da nije neophodno da Vi »programirate« i pozivate te komande. Krajnji korisnik - kasir, poslovođa može to izvršiti pomoću MetaLINK –Menu programa.

Table CMD_nnn.DAT

CMD_ID Varchar(10) NOT NULL
CMD_DESC Varchar(30)

Attribute description:

CMD_ID Varchar(10)

Command ID.

CMD_DESC Varchar(30)

Command description or blank.

| Link | Prikaži tekst u gornjem redu display-a 20 ch | FP-XXX | role |
|---------|--|--------|-----------|
| DSP47 | Proizvoljan tekst | (47) | Developer |
| | Prikaži tekst u donjem redu display-a 20 ch | | |
| DSP35 | Proizvoljan tekst | (35) | Developer |
| | Depozit u kasu (200) | | |
| CMD70P | 200 | (70) | Cashier |
| | Depozit iz kase minus (100) | | |
| CMD70M | 100 | (70) | Cashier |
| | Otvori fioku (po želji) | | |
| CMD106 | NO PARAM | (106) | Cashier |
| | Obriši artikle iz FP-XXX | | |
| DEL-ART | NO PARAM | (N/A) | Cashier |
| | Pošalji zvučni signal- Beep | | |
| BEEP | NO PARAM | OK | Developer |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|-----------|
| | Vrati file FP_STATUS.OK | | |
| STATUS | NO PARAM | | Developer |
| | Pređi na letnje vreme | | |
| SUMMER | NO PARAM | | Developer |
| | Pređi na zimsko vreme | | |
| WINTER | NO PARAM | | Developer |
| | Vrati ZETS za zadati period | | |
| ZETS-BACK | DDMMYY-DDMMYY | | Developer |

Primeri

DSP47, prikaži ovo u gornjem redu

DSP35, prikaži ovo u donjem redu

FP_STATUS.OK sadrži:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| FISCALIZED | / or NONFISCALIZED |
| "1.50SR 26JUL2004 1000, BA46" | / FW firmware version |
| 2005-03-30 09:11:17 | / date and time from FP |
| 010110000 | / Tax group set AGDĐEŽIJK |
| 123450 | / IBFM , i.e. DT number |
| 123456789 | / VAT number |
| 100 | / # of articles in FP |
| 100 | / # of articles in DB |
| DAY CLOSED | /or DAY OPEN |

| | | | |
|--------|---|----------|---------|
| | Štampaj (X report) Presek stanja | | role |
| REP-X | NO PARAM | (69) "3" | Cashier |
| | Štampaj (Z report) Kraj dana | | |
| REP-Z | NO PARAM | (69) "1" | Manager |
| | Štampaj periodični izveštaj (dan – dan) | | |
| REP79 | DDMMYY-DDMMYY | (79) | TaxAuth |
| | Štampaj promene poreza u periodu | | |
| REP50 | NO PARAM | (50) | TaxAuth |
| | Štampaj prodane artikle u danu | | |
| REP111 | NO PARAM | (111) | TaxAuth |

Obrada

Vaš program šalje datoteku: CMD_00000.(CSV, DBF, TXT, XML).
Prema formatu (CMD_nnn.DAT).

| folder | Ako je sve u redu | Ako ima grešaka |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Čita komande red po red | |
| | Izvršava komande red po red | |
| In /TO_FP | Briše file | Briše file |
| | | |
| in /FROM_FP vraća | CMD_nnn.OK | CMD_nnn.ERR |

Files .OK and/or .ERR sadrže tekstualne podatke
Program vraća CMD_nnn.OK ako je sve u redu , a CMD_nnn.ERR ako ima grešaka.

CMD_nnn.ERR sadrži opis greške.

MetaLINK – Menu

Nakon pokretanja programa MetaLINK r.9.2 pojaviće se u SysTray liniji (pri dnu desno), (kao »VELIKO CRVENO slovo« **L**).

Obzirom da je program bez interface - otežali smo mogućnost da se program zaustavi slučajno.

Zbog toga su sve opcije prethodno raspoložive kroz Menu – Administration sada prebačene u zasebni program MetaLINK-Menu.

Ovo razdvajanje je bilo neophodno zbog prikazivanja programa u SysTray.

MetaLINK-Menu se može startovati nezavisno, ali (MetaLINK mora biti aktivan).

Sve opcije iz MetaLINK-MENU može developer i samostalno da izvrši u svog POS programa.

// A. Titles on button in MetaLINK-Menu programme

| Link | | (nn) |
|----------|-------------------------------|--------------|
| REP-X | 1. Presek stanja Report – X | (69) |
| REP-Z | 2. Kraj dana Report – Z | (69) |
| REP79 | 3. Mesečni izveštaj | (79) |
| REP79 | 4. Periodični izveštaj | (79) |
| | | |
| REP111 | 5. Artikli prodati u danu | (111) |
| DEL-ART | 6. Briši artikle iz FP-XXX | (107) |
| Internal | 7. Sačuvaj artikle u datoteci | N/A |
| N/A | 8. Pošalji promet za period | N/A |
| | 9. ---- | |
| | | |
| CMD70P | A. Depozit u kasu | (70) |
| CMD70M | B. Depozit iz kase | (70) |
| SUMMER | C. Pređi na letnje vreme | (60) "1" |
| WINTER | D. Pređi na zimsko vreme | (60) "0" |
| | | |
| internal | E. Uvid u log datoteku | N/A |
| N/A | F. Slobodna komanda | N/A |
| | G. --- | |
| | H. --- | |
| | I. --- | |
| | | |
| CMD106 | J. Otvori fioku za novac | (106) |
| internal | K. Proveri display za kupca | (100) |
| internal | L. Podesi footer | (43) (53) |
| STATUS | M. Vрати status FP-XXX | |
| | | |
| | N. --- | |
| REP50 | P. Promene poreza u periodu | (50) |
| | R. | |
| | S. | |
| | T. --- | |
| | | |
| | X. EXIT | |